

# 广东省佛山市人民检察院

## 竞争性磋商文件

项目名称：佛山市人民检察院厨房设备购置

项目编号：GZQS1901HC05019F

广州群生招标代理有限公司禅城分公司 编制

2019年7月

# 目 录

<b>第一部分 采购邀请函</b> .....	<b>2</b>
采购邀请函.....	3
<b>第二部分 采购项目内容</b> .....	<b>5</b>
<b>第三部分 供应商须知</b> .....	<b>21</b>
供应商须知前附表.....	22
一、概念释义.....	23
二、竞争性磋商文件的说明.....	25
三、磋商响应文件的说明.....	27
四、评审程序.....	30
五、评审方法及标准.....	35
六、确定评审结果.....	39
七、其它.....	40
<b>第四部分合同书范本</b> .....	<b>42</b>
<b>第五部分磋商响应文件格式</b> .....	<b>51</b>
第一章 初审文件.....	54
第二章 评审内容索引.....	69
第三章 商务部分.....	71
第四章 技术部分.....	77
第五章 价格部分.....	80
其他格式.....	85

## 第一部分 采购邀请函

## 采购邀请函

广州群生招标代理有限公司禅城分公司（以下简称“采购代理机构”）受广东省佛山市人民检察院（以下简称“采购人”）委托，就下列项目内容采用国内竞争性磋商的方式进行采购，欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

一、采购项目编号：GZQS1901HC05019F

二、采购项目名称：佛山市人民检察院厨房设备购置

三、采购项目预算金额：414,138.79 元

四、数量：1 项

五、项目内容及需求：具体需求详见《竞争性磋商文件》。

六、供应商资格：

1. 供应商须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的法人；

2. 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

3. 本项目不接受联合体投标。

七、符合资格的供应商应当在 2019 年 7 月 4 日至 2019 年 7 月 11 日期间（工作日 08:30 至 11:30，14:00 至 17:00 内，法定节假日除外）到广州群生招标代理有限公司禅城分公司（详细地址：佛山市禅城区丝绸大街 7 号绿嘉芳居西门 10 座二楼。温馨提示：由佛山市禅城区工商行政管理局环市分局一楼门厅进入）进行报名。招标文件每套售价人民币 300 元，售后不退。

如需邮寄，另交人民币 60 元作为特快专递费用。款到指定账户后，采购代理机构即向供应商发出磋商文件。通过邮寄方式发出的所有资料以邮递部门送达的时间为准，采购人及采购代理机构对邮件送达延误、损坏、丢失、毁灭等情形不负任何责任。

报名：报名需提供的资料（复印件加盖公章）：1、购买标书的汇款凭证；2、营业执照等法人证明材料；

八、递交磋商响应文件截止时间：北京时间 2019 年 7 月 16 日下午 15 时 00 分。（投标截止时间前 30 分钟开始受理文件）

九、递交磋商响应文件地点：广州群生招标代理有限公司禅城分公司佛山分公司（佛山市禅城区丝绸大街 7 号绿嘉芳居西门 10 座二楼。温馨提示：由佛山市禅城区工商行政管理局环市分局一楼门厅进入）。

十、开标时间：北京时间 2019 年 7 月 16 日下午 15 时 00 分。

十一、开标地点：佛山市禅城区丝绸大街 7 号绿嘉芳居西门 10 座二楼

十三、联系事项

(一) 采购人：广东省佛山市人民检察院

联系人：袁先生，联系电话：0757-82063220

(二) 采购代理机构：广州群生招标代理有限公司禅城分公司

地 址：佛山市禅城区丝绸大街 7 号绿嘉芳居西门 10 座二楼

联系人：朱先生；联系电话：0757-82039523

发布人：广州群生招标代理有限公司禅城分公司

发布时间：2019 年 7 月 4 日

## 第二部分采购项目内容

## 一、采购项目技术要求

### 2.1. 项目基本情况概述

1. 采购人现确定一家中标供应商，负责佛山市人民检察院厨房设备购置的购置和安装。
2. 供应商必须对本项目进行整体投标，即供应商必须对项目内全部货物和服务投标，不允许只对其中部分内容进行投标。
3. 供应商必须提供全新的货物和完善的服务，符合国家标准、行业标准以及该货物的出厂标准。

### 2.2. 项目要求

1. 中标供应商在完成设备的安装与调试后，必须办理《卫生许可证》、《建设项目竣工卫生验收认可书》的申报工作。必须符合当地卫生要求，必须达到卫生 A 级标准及行业、国家验收标准。
2. 厨房油烟经处理后排放浓度必须低于  $2\text{mg}/\text{Nm}^3$ ，达到“饮食业油烟排放标准（试行）”（GB18483-2001），中标供应商必须协助使用单位办理饮食业油烟排放环保证。
3. 厨房污水经初级处理后达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的第二时段三级标准。

### 2.3. 佛山市人民检察院厨房设备购置制作工艺要求

#### （一）炉类产品用料、选型：

1. 炉面板采用优质 SUS  $\delta$  304 不锈钢板炉面板，炒炉面厚度 HL/1.2mm，侧板 HL/1.0mm，台面板厚度 HL/1.2mm，其它 HL/1.0mm。
2. 燃气阀、风量阀采用链条连动方式同步开启与闭合。
3. 燃气管路安全装置配备自动点火带电磁阀安全装置。
4. 炉用风机配套低噪音中压风机。
5. 炉架采用  $40\times 40\text{mm}$  优质角钢制作，炉面衬板、炉膛、烟道采用 3mm 厚 A3 钢板制作。
6. 炉膛、烟道内砌佛山优质耐火砖及耐火材料。
7. 炉脚采用  $\Phi 50\times 3.0\text{mm}$  钢管制脚带调节罗丝，外包不锈钢、厚度 1.2mm。
8. 炉包、尾包、尾撑采用不锈钢冲压成形、抛亮光件。
9. 进水阀采用 1800 转向摇摆阀。
10. 所有炉具质量符合国家行业标准。

#### （二）制冷类产品用料、选型：

1. 冷藏柜柜内温度 $-18^{\circ}\text{C}$ ，国内名牌产品。
2. 面板采用优质 SUS  $\delta$  304 磨沙贴塑特定不锈钢板，厚度 HL1.2mm, 其它 HL0.8mm。
3. 保温层采用双层不锈钢板中间灌注高密度聚胺脂工艺。
4. 蒸发器采用加厚无缝优质铜管；内层架采用可调节高度层架；门锁采用抗冲击横直锁扣；柜台脚采用不锈钢可调脚或万向轮。

### **(三) 工作台、柜、架类用料：**

1. 面板采用优质 SUS  $\delta$  304 磨沙贴塑不锈钢板，面板、星盆厚度 HL1.2mm, 侧板 HL1.0mm, 腿、脚采用  $\phi$  38mm、 $\phi$  5mm，厚度 1.2mm 不锈钢管。
2. 柜、台门采用滚轮滑道式趟门。
3. 所有柜台架配不锈钢可调脚。
4. 存放架承重柱采用  $\phi$  38 不锈钢圆管，其它采用  $38\times 25\text{mm}$  不锈钢方管，厚度 1.2mm。
5. 所有台面均采用双层不锈钢中间灌浆发泡加硬及木板填充加硬工艺，面板 1.2mm，中间 4cm 灌浆发泡层（聚胺酯工艺），底加强梁板厚 1.2mm，底封不锈钢板 0.8mm。

### **(四) 抽风系统用料、选型：**

1. 低噪音抽油烟机采用优质 T 机芯、轴、轴承，镀锌板材，厚度 1.2mm。
2. 抽油烟管采用优质镀锌板材，厚度足 1.0mm，法兰采用  $40\times 40$  优质角钢制作。
3. 鲜风管采用优质镀锌板材，厚度足 1.0mm；调风嘴采用铝质制作。
4. 运水烟罩采用 SUS  $\delta$  304 不锈钢，厚度 1.2mm，每 80cm 配 1 个不锈钢运水离心扇。
5. 环保静电除尘系统均统一采用环保部门认可高效环保达标产品。

### **(五) 其它要求：**

1. 0.5 匹马力以上马达需安装过载保护。
2. 0.5 匹马力以上需安装磁式起动器，并有手动复位。
3. 所有电器设备需适中国国内制式接地。
4. 佛山市人民检察院厨房设备购置需包括供应所有龙头、排水接驳配件、溢水管、滤器等配件。
5. 所有星盆需要包括龙头在内。
6. 如果水压供应是高于设备指定的承受压力，中标供应商需提供减压装置。
7. 所有电磁炉具必需已取得中国国家政府有关部门质量监督检验中心的生产许可证书。
8. 所有电磁炉具等需适合中国国家使用及符合中国国家之法例、规范。
9. 设备供货商负责最后接驳则包括所有配件，如总制，龙头。

10. 除特别注明外，不锈钢为 304 不锈钢。
11. 不锈钢表面处理为 4 号沙光处理。
12. 当使用不锈钢管时，必须使用指定厚度的无缝不锈钢管，并需表面处理以配合其它配件。
13. 设备内使用的小五金，如手柄、铰、锁等必须为铜制及镀铬磨光或不锈钢制造。
14. 所有抽屉、柜、冰箱等使用的锁，必须为铜制及镀铬磨光。所有的锁必须牢固结实。
15. 焊接不锈钢薄板必须采用氩弧焊，不允许采用其它焊接方式。焊条需与金属本身成份相同，透彻地焊接，不能有砂眼、裂缝等不完整的地方。焊缝必须坚固及有韧性。
16. 多余的填料必须磨平及磨光至焊接物本身的颜色一样。器具的工作面如工作台、泻水板、洗盆等，均需焊接。如器具制造是超过一块不锈钢时，两件不锈钢必须碰口连接地焊接及磨平处理。而不能采用补底点焊，再填锡方式。
17. 所有焊接应尽量在工厂内处理及作表面处理，花纹应磨平磨光处理与原来的不锈钢一样，尽量减少地焊接，所有需要在工地焊接的设备必须采用连续焊及磨平处理完滑。
18. 焊线底部应涂以防锈漆处理，以防经焊接后发生锈蚀。
19. 所有表面能看见的焊接要适当地磨平、磨光及作表面处理，如果焊缝由于在焊接时下沉，则需整平及磨平不能有高低点。在磨平时应避免不锈钢过热使变色。在工序处理时应先粗磨平，再磨光及作最后花纹表面处理。
20. 所有由于不锈钢在加工时产生的拆裂，锯齿边等问题都需要磨平、磨光。在圆角的地方需要磨平磨光圆滑。所有焊缝在磨平后不能有重迭现象。
21. 器具的外表处理需符合 NO. 4 表面处理法，里面则最低限度为 NO. 80 处理法。不锈钢在加工时的划线需要磨光处理。
22. 不锈钢在焊接后为防止氧化腐蚀，须经防锈处理。在焊面表面需磨光以防锈蚀，底部适当地磨平后需涂上金属色泽的防锈涂料。
23. 当焊接镀锌框架时，应尽量在框架未镀锌时焊接，如果须要焊接镀锌框架，则需在焊接后涂上金属光泽的防锈涂料。
24. 除特别注明外，所有支撑脚管应用不少于 38 毫米 (1-1/2") 不锈钢通制造。脚与脚之间距离不能大于 180 厘米。
25. 除特别注明外，所有脚管横支架应用 25 毫米直径×0.8 毫米厚不锈钢通制造。横支架应与立脚管垂直并保持水平。除特别注明外，距地面为 200 毫米脚管横支架完全焊接及磨平。
26. 当设备要安装 350 毫米以上脚管时，脚管需要焊接在槽形补强撑上。补强撑再用单

面焊接螺栓固定在设备下面。补强撑约宽 100 毫米，高 25 毫米，长度与设备的长度相若。

27. 脚管在焊接在补强撑时，脚管顶部要加上套管装饰。当脚管是安装在活动连接套管内时，活动套管需焊接在补强撑上。
28. 所有工作面、工作台面、泻水板、洗碟台面等都需要安装补强撑，补强撑安装在台面中央，离两边距离不能超过 760 毫米。
29. 所有脚管应安装不锈钢子弹形底端调平螺丝，底端螺丝可调节 30 毫米范围的高低。底端螺丝需要与脚管紧密连接。

**2.4. 项目清单：**设备清单内技术参数为本项目所采购设备的基本配置要求，对未有注明的参数要求，均以标准配置为准。如在各技术参数中指出设备品牌、型号、产地或某些技术参数仅为某一品牌所特有的，仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商可以选用替代品牌，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并提供相关证明材料。

序号	品名	产品图片	尺寸	说明	数量	单位
<b>一、更衣室、办公室、仓库</b>						
A01	层架		1500*600*350	1、立柱采用 304# 38*38*1.2mm 不锈钢方管； 2、层板采用 1.2mm304# 不锈钢板 3、带沥水 4、配不锈钢可调子弹脚	2	台
A02	单门留样柜		620*595*1845	塑料玻璃制作，静容积：268L，制冷方式：风直冷，电压/频率 220V/50HZ，采用机械温控，温度范围：0℃~+10℃.	1	台
A03	单通荷台柜		1500*600*950	1、采用 304#不锈钢磨砂板； 2、面板厚 1.5mm，层板、门板、后板、底板厚 1.0mm； 3、配不锈钢可调子弹脚	1	台
A04	电子落地称		400*500*800	规格 150kg 交直流两用，可充电、采用 LED 数码显示、带计价功能	1	台

A05	更衣柜		1200*500*1900	1、采用 304#不锈钢板 1.0mm 厚， 2、门板采用冲孔板，带锁，共 12 格 3、配不锈钢可调子弹脚	1	台
A06	更衣柜		800*500*1900	1、采用 304#不锈钢板 1.0mm 厚， 2、门板采用冲孔板，带锁，共 8 格 3、配不锈钢可调子弹脚	1	台
A07	挂墙双层板架		1800*350*600	1、采用 304#不锈钢磨砂板； 2、侧板、底板、层板厚 1.2mm	1	台
A08	饮水机		430*320*1230	采用优质不锈钢制造，国际高水平的阻燃型保温材料，智能水控，供水量开水 20L/h，温开水 80L/h，电压/频率：220V/50Hz，功率：2KW。	1	台
<b>二、蔬菜加工区、肉类加工区</b>						
B07	单星砧板台连下架(含刀箱)		1500*760*950	1、材料采用 304#不锈钢板； 2、面钢板厚 1.5 mm，星盆厚 1.5 mm，1.5 寸带隔渣去水器；星盆尺寸：770*500*280 3、38*25*1.0mm 不锈钢横通；蔬枝采用 25*13*1.0mm 不锈钢方管； 4、38*38*1.2mm 不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚； 5、配水龙头 1 个	2	台
B10	拼板		450*760*950	1、采用 304#不锈钢磨砂板； 2、面板厚 1.5mm，层板厚 1.0mm； 3、38*38*1.2mm 不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚	1	台
B11	工具墙		1200*50*1200	1、材料采用 304#不锈	2	台

				钢板； 2、面钢板厚 1.5 mm冲孔板		
<b>三、烹调区</b>						
C01	运水烟罩控制箱		560*510*1600	1、采用 304#不锈钢磨砂板 1.0mm； 2、自动进水，双泵控制	1	台
C04	24 盆电热蒸饭柜（时控）		1120*740*1780	1、采用 304 不锈钢磨砂板，柜身 1.2mm，门板 1.0mm； 2、夹层发泡保温，配自动进水，定时功能，数码显示 3、配 24KW/380V 的发热管； 4、配 24 个不锈钢饭盆； 5、配 4 个重力脚	1	台
C06	双通道荷台		1800*800*800	1、采用 304#不锈钢磨砂板； 2、面板厚 1.5mm，层板、门板、后板、底板厚 1.0mm； 3、配不锈钢可调子弹脚	4	台
C08	炉台拼台柜连星盆		400*1000*1250	1、台面板采用 304#1.5mm 磨砂贴塑不锈钢板； 2、38*38*1.2mm 不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚 3、配水龙头 1 个	1	张
C12	中餐燃气炒菜灶（双炒双尾）		2200*1150*1250	1、全部采用 304#不锈钢磨砂不锈钢板； 2、炉面 1.5mm 不锈钢，炉身、炉背板 1.0mm 不锈钢； 3、炉架采用 L40×40×4mm 角铁，两层防腐处理； 4、黑铁炉膛结构 3mm 钢板，炉膛采用耐火棉隔热以及耐火砖砌筑火位；	1	台

				<p>5、炉脚：Φ51 钢管含调节脚；</p> <p>6、配 2 个 4" 环保节能加风炉头，每个炉头装有配备气掣，火种掣（长明火）</p> <p>7、配摇摆水龙头：国产优质（2 套）前置式供水开关、不锈钢尾撑 2 个；</p> <p>8、炉膛保温采用为国内名牌耐火砖、耐火水泥砌结平整成型；</p> <p>9、鼓风机配德式 E4 中压风机 2 台。</p>		
C13	烟罩前封板		12080*20*1100	1、材料采用 304#不锈钢板 1.2；	1	个
C14	运水烟罩		2200*1150*1250	<p>1、材料采用 304#不锈钢板；</p> <p>2、罩身厚 1.5mm，烟罩档水板采用 1.0mm</p>	1	个
C15	炉后封板		12080*20*1100	材料采用 304#不锈钢板 1.2	1	个
C17	炉台拼台柜		400*1150*1250	<p>1、台面板采用 304#1.5mm 磨砂贴塑不锈钢板；</p> <p>2、38*38*1.2mm 不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚</p>	2	台
C19	干手器		250*165*470	<p>采用优质塑料外壳，专利核心电机，强劲动力刮干双手水滴，随干随走，感应灵敏持久，出风强劲不中断；额定电压：220V，电机功率：0.55KW，风速：105m/s，出风温度：20℃~40℃</p>	1	台

C20	单洗手星柜		500*500*900	1、材料采用 304#不锈钢板； 2、面钢板厚 1.5 mm，星盆厚 1.0 mm，柜门、侧板采用 1.0mm 不锈钢； 3、38*25*1.0mm 不锈钢横通； 4、38*38*1.2mm 不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚； 5、配感应水龙头	1	台
C21	双头蒸炉 (燃气)		1600*1100*1200	1、全部采用 304#不锈钢磨砂不锈钢板； 2、炉面 1.5mm 不锈钢，炉身、炉背板 1.0mm 不锈钢； 3、炉架采用 304#50*50*1.2mm 不锈钢方管。 4、配 50#节能蒸汽机； 5、配不锈钢可调脚。	1	台
C22	双头矮汤炉(燃气)		1400*1150*1250	1、全部采用优质不锈钢； 2、炉面采用 1.5mm，炉身，炉背 1.0mm 不锈钢； 3、炉花采用球墨铸造件； 4、炉脚Φ38×1.2mm 不锈钢管，配可调脚。	1	台
C23	工具墙		1200*50*1200	1、材料采用 304#不锈钢板； 2、面钢板厚 1.5 mm,冲孔板	1	台
<b>四、备餐间、预进间</b>						
D1	单洗手星柜		500*500*900	1、材料采用 304#不锈钢板； 2、面钢板厚 1.5 mm，星盆厚 1.0 mm，柜门、侧板采用 1.0mm 不锈钢； 3、38*25*1.0mm 不锈钢	1	套

				横通； 4、38*38*1.2mm 不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚； 5、配感应水龙头		
D2	干手器		250*165*470	1. 采用优质塑料外壳，专利核心电机，强劲动力刮干双手水滴，随干随走，感应灵敏持久，出风强劲不中断；额定电压：220V，电机功率：0.55KW，风速：105m/s，出风温度：20℃~40℃	1	台
<b>五、面点间</b>						
F01	挂墙单层板		1200*350*150	1、采用 304#不锈钢磨砂板； 2、侧板、底板、层板厚 1.2mm	2	台
F02	挂墙吊柜		1200*350*600	1、采用 304#不锈钢磨砂板； 2、侧板、底板、层板厚 1.2mm， 3、门板、后板采用 1.0mm； 4、配不锈钢锁 5、配不锈钢可调子弹脚	1	台
F05	压切面面条机		490*620*1150	采用优质不锈钢制造，面点制作的专用机械，制作面条、云吞皮、糕点等面包的最理想加工设备，采用多齿传动，使压辊的可调范围更大，噪音更低，额定电压：380V，电机功率：1.5KW，压面辊长度：216mm，可调厚度：0.5-1mm，工作效率：50kg/h。	1	台
F06	单星砧板柜		1250*700*950	1、材料采用 304#不锈钢板； 2、面钢板厚 1.5 mm，星盆厚 1.5 mm，柜门、侧板采用 1.0mm 不锈	1	台

				钢，1.5 寸带隔渣去水器；星盆尺寸： 500*500*280 3、38*25*1.0mm 不锈钢横通； 4、38*38*1.2mm 不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚； 5、配水龙头 1 个		
F12	不锈钢面案板台		1800*700*800	1、材料采用 304#不锈钢板； 2、50*50*1.2mm 不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚	1	台
F15	单洗手星柜		500*500*900	1、材料采用 304#不锈钢板； 2、面钢板厚 1.5 mm，星盆厚 1.0 mm，柜门、侧板采用 1.0mm 不锈钢； 3、38*25*1.0mm 不锈钢横通； 4、38*38*1.2mm 不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚； 5、配感应水龙头	1	台
F16	干手器		250*165*470	采用优质塑料外壳，专利核心电机，强劲动力刮干双手水滴，随干随走，感应灵敏持久，出风强劲不中断；额定电压：220V，电机功率：0.55KW，风速：105m/s，出风温度：20℃~40℃	1	台
F17	工具墙		1200*50*1200	1、材料采用 304#不锈钢板； 2、面钢板厚 1.5 mm，冲孔板	1	个
F18	烟罩前封板		1400*20*1500	1、材料采用 304#不锈钢板 1.5；	1	个

F19	工具墙		500*50*1200	1、材料采用 304#不锈钢板； 2、面钢板厚 1.5 mm,冲孔板	1	个
F20	烟罩前封板		1400*20*1500	1、材料采用 304#不锈钢板 1.5	1	个
<b>六、洗消间</b>						
G01	拼板		760*650*50	1、采用 304#不锈钢磨砂板； 2、面板厚 1.5mm	1	台
G02	大双星洗物盆		1500*750*950	1、材料采用 304#不锈钢板； 2、面钢板厚 1.5 mm,星盆厚 1.5 mm, 1.5 寸带隔渣去水器；星盆尺寸：690*665*380；前封板 1.0mm； 3、38*25*1.0mm 不锈钢横通； 4、38*38*1.2mm 不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚； 5、配水龙头 2 个	2	台
G07	双星盆污碟台		1800*760*950	1、材料采用 304#不锈钢板； 2、面钢板厚 1.5 mm,星盆厚 1.5 mm, 1.5 寸带隔渣去水器；星盆尺寸：690*665*380；前封板 1.0mm； 3、38*25*1.0mm 不锈钢横通； 4、38*38*1.2mm 不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚； 5、配水龙头 2 个	1	台
G08	大单星洗物盆		800*760*800	1、材料采用 304#不锈钢板； 2、面钢板厚 1.5 mm,星盆厚 1.5 mm, 1.5 寸带隔渣去水器；星盆尺	1	台

				寸：690*665*380；前封板 1.0mm； 3、38*25*1.0mm 不锈钢横通； 4、38*38*1.2mm 不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚； 5、配水龙头 2 个		
G10	小件投掷柜		4500*350*920	1、材料采用 304#不锈钢板； 2、面钢板厚 1.5 mm，前封板 1.0mm； 3、38*25*1.0mm 不锈钢横通； 4、38*38*1.2mm 不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚；	4.5	米
G11	餐具传送机		7000*480*920	L*480*850 不锈钢材质和规格：304 不锈钢材质；1.2mm 输送额定速度：5-20 米/分 总长 0~15 米 长电机功率： 0.4kw/220v 保护装置：急停开关、限位开关、漏电保护、过载保护 调速方式：变频无极调速	1	台
G12	离心式垃圾处理器		1000*700*900	脱水方式：旋转离心式脱水，脱水筛网孔径不大于 1.5mm，确保所脱出水体达到环保标准 设备总功率：4,5kW 380V50Hz16A-3 相+接地； 用水量：8L 每清洗循环 接口：热水-3/4"-3bar 全不锈钢外壳(SUS304) 功能配置： 1，内置离心式脱水模块，通过专用脱水电机与内部离心专用筛网（直径 1.5mm 或 1mm）	1	台

				装置的离心作用使研磨后的固体颗粒从水中分离，达到脱水效果，脱水率达 80%以上，脱水电机功率：1, 1 kW - 930 rpm 2、配置柔性叶轮泵，0. 75KW-2800r. p. m 3, 热保护装置，有效保障特殊工况下的电机过载发热，降低运行风险		
<b>七、配套设备</b>						
H02	灭蝇灯		445*198*207	采用紫光灯吸引蚊蝇，利用粘捕纸将其粘住，静音粘捕模式，无异味，不污染空间。	9	台
<b>八、抽排烟系统</b>						
1	油烟智能控制系统			风机、设备可进行联动	1	套
<b>九、更换风机</b>						
1	鲜风机			1、豪华型双吸柜式送风机 2、功率：3KW 风量：12000m/h 全压：590pa	1	台
2	风机软接			1、风机软接 2、耐油帆布	1	台
3	风机出入口变径			1. 材料采用：304# 1. 0mm (-5c)	2	个
4	管道支架			1. 名称:管道支架 2. 管架形式:综合考虑	11.1 4	kg

## 二、采购项目商务要求

序号	商务条款	要求
1	采购项目 预算金额	项目预算金额（最高报价上限价）：人民币 414,138.79 元； 注：投标报价若超过项目采购项目预算金额，其报价将视为无效。
2	报价要求	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 报价方式为广东省佛山市目的地验收交付价。</li> <li>2. 投标报价应为全包价，以人民币为结算单位，包括设备采购及安装、运输保险、调试、相关申报、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等完成本项目采购内容的一切所需费用。</li> <li>3. 供应商须考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在项目实施过程中，如项目工作范围发生变更，由中标供应商和采购人双方协商解决；其余情况下，投标报价均不予调整，采购人将不再另行支付与本项目相关的任何费用（另有约定的除外）。</li> </ol>
3	分包约定	合同约定的项目，未经采购人同意，中标供应商不得分包。否则，采购人有权单方面终止合同，并由此而造成的经济损失由中标供应商负责赔偿。
4	交货完工期	在合同签订生效后，且在采购人通知进场之日起 30 个日历日内交货完工并通过卫生 A 级标准及行业、国家验收标准验收合格。
5	验收要求	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、所有设备来源均应符合《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，设备来源渠道合法。</li> <li>2、所有设备为全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。</li> <li>3、中标供应商负责将所有设备运至采购人指定的安装地点，并委派熟悉设备的工程师进行安装调试。设备、材料的拆箱、安装、通电、调试等工作由中标供应商负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。</li> <li>4、中标供应商需将各设备中文技术资料和相关资料（使用说明书、中文操作系统手册、合格证、保修证、维修手册等）汇集成册交付采购人。本项目所有设备应包含正常运行所需的相关连接配件，采购人不另行支付任何费用。</li> <li>5、中标供应商所投设备如在实际供货时缺货，必须按原价提供同品牌、相同或更高配置的设备，否则采购人有权取消其中标资格。</li> </ol>

序号	商务条款	要求
6	售后服务要求	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、对采购人有关操作人员以及维修人员进行现场培训，包括专业培训、使用培训，日常保养及一般维护培训，所涉及的一切费用由中标供应商负责。</li> <li>2、质保期 1 年，自竣工验收合格之日起计算。在质保期内因中标供应商责任而产生的质量问题，由其负责无偿返修。不能维修的，整件免费更换。人为原因造成的损坏只收配件费不收人工费。</li> <li>3、中标供应商必须提供 24 小时电话服务热线，保证在接到故障电话后 4 小时到场，并在 12 小时内修复。在质保期内，如 12 小时内无法修复设备，中标供应商必须提供替代设备给采购人使用，直到故障设备修复为止。</li> <li>4、在质保期内，中标供应商必须对所提供的设备做定期检查和保养。</li> <li>5、中标供应商必须在办理验收后十天内完成关于厨房的卫生、环保及消防的相关手续。</li> </ol>
7	付款方式	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、自合同签订生效之日起 7 个工作日内，采购人向中标供应商支付合同总金额的 30%，须承诺设备一个月内全部到货；</li> <li>2、完成全部货物交货、安装调试并验收合格后 7 个工作日内，采购人向中标供应商支付合同总金额的 70%；</li> <li>3、开具发票：中标供应商收款时必须持有效发票。收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标供应商名称一致。</li> <li>4、中标供应商应理解政府部门付款的相关程序，因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。</li> </ol>
8	质量担保	<p>质量担保期：1 年。</p> <p>质量担保形式：可采用银行担保（中标供应商基本户开户银行）函或专业担保机构担保等形式。</p> <p>质量担保金额：合同总价的 5%；</p>

## 第三部分 供应商须知

### 供应商须知前附表

序号	项 目	主要内容						
1	磋商保证金	本项目不适用						
2	成交服务费	<p><b>收费标准：</b>按国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及发改价格[2011]534号文中“<b>货物</b>”招标代理服务费收费标准执行，不作浮动。</p> <p><b>计算基数：</b>中标金额。<b>计算方法：</b>按差额定率累进法计算。</p> <p><b>支付方式：</b>由中标供应商在领取中标通知书前以银行转账方式一次性支付。</p> <p><b>注：</b>中标服务费由中标供应商支付，含在投标报价范畴中，但不单列。</p>						
3	统一结算币种	均不计息，以人民币元结算						
4	★磋商有效期	递交磋商响应文件截止时间起满 90 天； 成交供应商的磋商有效期延续到合同签订生效之日止。						
5	磋商响应文件资料数量和封装	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">磋商响应文件密封包</td> <td>内含磋商响应文件正本一套、副本二套。 说明：正本与副本可分开密封，也可全部密封在一包内。副本可为签字盖章后的正本的复印件。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">报价信封密封包</td> <td>内含： 1. 《报价一览表》原件一份（加盖公章）； 2. 电子文档光盘（内有整套磋商响应文件资料，电子文件要求光盘或 U 盘介质，WORD 或 EXCEL 格式，不留密码，无病毒，不压缩）。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">说明</td> <td>所有递交的响应资料均需密封包装并在封口处加盖供应商公章或由法定代表人或全权代表签字，响应资料封套统一按“文件包装袋封面标贴格式”填写标贴（详见竞争性磋商文件第五部分磋商响应文件格式）。</td> </tr> </table>	磋商响应文件密封包	内含磋商响应文件正本一套、副本二套。 说明：正本与副本可分开密封，也可全部密封在一包内。副本可为签字盖章后的正本的复印件。	报价信封密封包	内含： 1. 《报价一览表》原件一份（加盖公章）； 2. 电子文档光盘（内有整套磋商响应文件资料，电子文件要求光盘或 U 盘介质，WORD 或 EXCEL 格式，不留密码，无病毒，不压缩）。	说明	所有递交的响应资料均需密封包装并在封口处加盖供应商公章或由法定代表人或全权代表签字，响应资料封套统一按“文件包装袋封面标贴格式”填写标贴（详见竞争性磋商文件第五部分磋商响应文件格式）。
磋商响应文件密封包	内含磋商响应文件正本一套、副本二套。 说明：正本与副本可分开密封，也可全部密封在一包内。副本可为签字盖章后的正本的复印件。							
报价信封密封包	内含： 1. 《报价一览表》原件一份（加盖公章）； 2. 电子文档光盘（内有整套磋商响应文件资料，电子文件要求光盘或 U 盘介质，WORD 或 EXCEL 格式，不留密码，无病毒，不压缩）。							
说明	所有递交的响应资料均需密封包装并在封口处加盖供应商公章或由法定代表人或全权代表签字，响应资料封套统一按“文件包装袋封面标贴格式”填写标贴（详见竞争性磋商文件第五部分磋商响应文件格式）。							
6	磋商小组的组成	磋商小组成员共 <u>3</u> 人；						
7	成交供应商数量	本项目成交供应商数量为： <u>1</u> 家。						
10	评审方法	综合评分法						

## 一、概念释义

### 1.1. 释义

- 1. 采购代理机构：**是指广州群生招标代理有限公司禅城分公司（简称：采购代理机构）。是整个采购活动的组织者，依法负责编制竞争性磋商文件，对竞争性磋商文件拥有最终的解释权。采购代理机构不以任何身份出任磋商小组成员。
- 2. 采购人：**是指广东省佛山市人民检察院（简称：采购人）。是采购活动当事人之一，在采购阶段称为采购人，在签订和履行合同阶段或被称为建设单位或业主或甲方或买方。为便于竞争性磋商文件及附件直接转化为经济合同条款，在竞争性磋商文件中被称为建设单位或业主或甲方或买方的招标响应阶段均指采购人。负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方(用户)的主体承担履约、验收与评价、回复质疑等义务。
- 3. 投标/响应的语言：**供应商提交的磋商响应文件以及供应商与采购代理机构就有关响应的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释磋商响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。
- 4. 日期、天数、时间：**无特别说明时是指公历日（亦称自然日）及北京时间。
- 5. 以上、以下：**无特别说明时，本竞争性磋商文件中提及的“以上”均包括本数，“以下”均不包括本数。
- 6. 实质性响应：**是指符合竞争性磋商文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。竞争性磋商文件中标注“★”号的条款（如有）为不可负偏离（劣于）的重要要求，在响应时须完全响应，若其中一项出现负偏离时将作无效响应处理。
- 7. 重大偏离或保留：**是指影响到竞争性磋商文件规定的范围、质量和性能或限制了采购人的权力和供应商义务的规定，而调整纠正这些偏离将直接影响到其它供应商的公平竞争地位。
- 8. 轻微偏离：**是指磋商响应文件在实质上响应竞争性磋商文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。它包括负偏离（劣于）和正偏离（优于）。

### 1.2. 合格的供应商、合格的货物和服务

1. 供应商参加政府采购活动必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求。
2. 供应商须符合本项目的供应商资格要求，依循正当途径通过采购代理机构获取本竞争性磋商文件，符合政府采购法规核定的必备条件，于递交磋商响应文件截止日时能满足本项目的响应资格及相关重要要求。
3. 若竞争性磋商文件资格要求允许两个以上的法人组成一个联合体响应时，联合体各方均须符合政府采购法规相关条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一资质条件的供应商组成的联合体，按照资质等级较低的供应商确定联合体的资质等级。联合体的任何一方在参与本次响应中，不得再以独立体名义或在其它联合体中重复出现。
4. 供应商获取了本竞争性磋商文件并非意味着满足了合格、有效供应商的基本条件，一切均以磋商小组评定确认的结果为准。
5. **成交供应商：**亦称成交人，是指在响应过程中获得采购项目合同签订资格的供应商。
6. **货物：**是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。“合格的货物”是指供应商制造或组织符合竞争性磋商文件要求的全新的货物等。竞争性磋商文件没有提及招标货物来源地的，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定均应是本国货物，如本次竞争性磋商文件第二章中已说明，允许部分或全部产品采购进口产品，供应商既可提供本国产品，也可以提供进口产品，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。 招标优先采购节能、环保产品。响应货物的设计、制造、包装和运输必须符合中华人民共和国的相关国家标准、行业标准或企业标准（如有）的强制性规定，并满足竞争性磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。
7. **服务：**是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及竞争性磋商文件规定的其它服务。“合格的服务”是指供应商按竞争性磋商文件的规定，依据中华人民共和国的相关法律、法规、规章以及相关国家标准、行业标准或地方（或企业）标准（如有）的规定或规范要求，向采购人提供的满足竞争性磋商文件规定的需求或特定目标的服务。
8. **工程：**是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等。“合格的工程”是指满足中华人民共和国的相关法律、法规、规章的规定（包括规划、设计、质量以及安全文明施工等规定和要求）并符合相关国家标准、

行业标准或地方（或企业）标准（如有）的规定或规范要求，经竣工验收达到竞争性磋商文件规定的质量验收等级标准的建设工程。

9. 所有涉及知识产权的内容，供应商必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权索偿或诉讼，否则，采购人因误侵权导致的损失由供应商承担。供应商须保证，采购人在中华人民共和国接受和使用供应商所提供的货物、工程和服务的全部或任何一部分时，或者在享有合同的全部或部分权益时，免受第三方以侵犯其合法权益（例如侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权等等）而提出的任何求偿责任起诉。否则，供应商须承担采购人与此相关的一切损失（包括且不限于：诉讼费、律师费、经裁定由采购人承担的任何费用、导致采购人需重新采购所产生的一切费用及时间费用损失等等）。
10. 不合格的货物和服务将被拒绝，采购人有权不予支付任何费用或追究其责任。

## 二、竞争性磋商文件的说明

### 2.1. 竞争性磋商文件的组成和语言

1. 竞争性磋商文件阐明的是采购人对所需货物和服务的基本要求。
2. 竞争性磋商文件、磋商响应文件、评审结果、合同书和相关承诺确认文件均作为任何一方当事人履约的重要依据。
3. 竞争性磋商文件采用刻录电子文档光盘和纸质盖章文件形式制作，两种介质的文件内容均为一致，不一致时以纸质盖章文件为准；它由：采购邀请函、采购项目内容、供应商须知、合同书范本、磋商响应文件格式共五部分组成。
4. 采购过程中的一切补充文件一旦确认后与主体源文件均具有同等法律效力，供应商均视为知悉无疑并依照最后确认的文件执行。一切要约承诺未经合同缔约方同意不得擅自变更、撤销或转让。
5. 本文件的专业技术内容如涉及到有官方强制性要求或行业标准规范限制和禁止性内容时，应以官方强制性要求或行业标准规范为准；否则，以本竞争性磋商文件约定的技术要求为准。
6. 供应商应认真阅读并充分理解竞争性磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者响应没有对竞争性磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应

无效。

## 2.2. 竞争性磋商文件的澄清

1. 供应商必须认真阅读理解竞争性磋商文件的各项要求，如有任何疑问应在竞争性磋商文件要求提交磋商响应文件截止时间至少 3 个日历日或以前，以书面或传真形式向采购代理机构提出澄清要求，逾期提出的疑问，采购方有权不予答复。采购方对书面方式提出的竞争性磋商文件澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买竞争性磋商文件的供应商（答复中不包括问题的来源）。供应商在收到上述答复后，应于二十四小时内，在澄清（答疑）文件盖章页加盖单位公章或法人代表授权人签字给予确认，并将该文件传真回采购代理机构[传真电话：（0757）82039513]。该确认答复作为竞争性磋商文件的组成部分，具有约束作用。若供应商在规定时间内没有传真答复的，将视为已收到和确认该澄清（答疑）文件。
2. 供应商在规定的时间内未对竞争性磋商文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为无异议。对竞争性磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

## 2.3. 竞争性磋商文件的修改

1. 提交首次磋商响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，采购人、采购代理机构在提交首次磋商响应文件截止之日 5 日前，以书面形式通知所有接收竞争性磋商文件的供应商，不足 5 日的，顺延提交首次磋商响应文件截止之日。
2. 竞争性磋商文件的修改将以书面形式通知所有购买竞争性磋商文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应于 24 小时内，在修改文件盖章页加盖单位公章或法人代表授权人签字给予确认，并将该文件传真回采购代理机构[传真电话：（0757）82039513]。该确认答复作为竞争性磋商文件的组成部分，具有约束作用。若供应商在规定时间内没有传真答复的，将视为已收到和确认该修改文件。
3. 为使供应商准备响应时有充分时间对竞争性磋商文件的修改部分进行研究分析，在竞争性磋商文件要求提交磋商响应文件的截止时间 5 日前，采购人或采购代理机构可以视采购具体情况适当推迟递交磋商响应文件截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有竞争性磋商文件收受人。

## 2.4. 答疑会及踏勘现场

1. 如需举行答疑会，响应供应商的项目主要负责人须按时出席，主办方将围绕竞争性磋

- 商文件的内容现场澄清、解答供应商提出的问题,对个别内容确有必要作澄清修正时,采购方将集中统一后以书面形式通知各供应商,各供应商收悉后须及时予以确认。
2. 供应商出席答疑会及踏勘现场的费用、过失责任及风险均自行承担。
  3. 对未有计划举行答疑会时,供应商应及时主动向采购代理机构或采购人了解项目详情。

### 三、磋商响应文件的说明

#### 3.1. 原则

1. 磋商响应文件应突出重点,精简扼要。所提供的资料必须符合诚实信用、客观真实的原则,对故意隐瞒或夸大事实之处,须自行承担相应的后果及法律责任。
2. 无论采购结果如何,供应商自行承担因参加本次响应而发生的一切费用。采购代理机构对供应商及其他当事人不承担任何形式的赔偿或补偿。

#### 3.2. 磋商响应文件的组成与制作要求

1. 磋商响应文件应按照本须知有关规定内容及竞争性磋商文件第五部分“磋商响应文件格式”的要求以 A4 版面编制(图纸可以用 A3 版面编制,折叠成 A4 尺寸)进行编写,并逐页编排不间断的连续页码。同时还应按照第五部分“磋商响应文件格式”的要求填写供唱标使用的、单独密封的报价一览表。磋商响应文件自制部分必须打印,每份内页须按序加注页码。
2. 磋商响应文件的制作、不同文字文本的释义均以简体中文文本为准,重要的外文资料须附有中文译注。
3. 磋商响应文件中的技术或商务或服务参数差异说明所引用的顺序和编号应与竞争性磋商文件的要求相一致。供应商在具体的响应内容中应逐条进行回应,可以增加说明或描述性文字。
4. 磋商响应文件所使用的公章必须与供应商名称一致,不能以其它业务章或附属机构章代替。
5. 供应商须对磋商响应文件进行装订,装订应牢固可靠,因装订不牢固而发生文件散落或缺损所产生的一切后果由供应商承担。
6. 任何行间插字、涂改和增删,必须由供应商法定代表人或全权代表在旁边签字或加盖供应商公章后方为有效。
7. 供应商应编制磋商响应文件正本和副本的数量详见《供应商须知前附表》,响应资料

包括磋商响应文件（正本、副本）、报价信封及电子文档光盘。每一份磋商响应文件的封面应明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本及其它资料内容有差异，均以正本为准。

8. 供应商必须对磋商响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。
9. 如果因为供应商磋商响应文件填报的内容不详，或没有提供竞争性磋商文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由供应商承担。
10. 采购代理机构拒绝接受邮寄、电报或电话传真形式递交的磋商响应文件。

### **3.3. 投标报价**

1. 投标报价是以供应商可独立履行项目合同义务，通过合理预测与准确核算后，可达到预期设计功能和常规使用效果，满足约定的验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的综合性合理报价，对在磋商响应文件和合同书中未有明确列述、响应方案设计遗漏失误、市场剧变因素、应预见和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在响应总价之内。
2. 对超出常规、具有特别意义或会引起竞争非议的报价须作出特别说明。对耗材、常用配备件、相关伴随服务等附属内容须详列清单。
3. 若出现需修改实质性内容并影响到原报价时，磋商小组将修改调整的内容正式知会供应商，在征得供应商同意后，由供应商在现场进行确认并修正报价，最终修正报价将作为评审的有效报价，且在有效期截止前为固定不变价，它是评审的重要依据之一，但并不是确定成交供应商的唯一依据。
4. 投标报价提出有折扣优惠者，以折扣后的最终优惠价为准。对含糊不清或不确定的报价将视为无效响应。

### **3.4. 投标报价勘误修正准则：**

1. 磋商内容与磋商响应文件对应内容不一致，均以磋商内容所列述的内容为准；
2. 正本和副本之间内容有差异，以正本为准；
3. 投标报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
4. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额为准；
5. 磋商响应文件描述内容与原始材料引述内容不一致时，以原始材料内容为准；
6. 如出现明显笔误或其他情况，由磋商小组裁定；

7. 对出现以上情况或因笔误而需修正任何报价时，均以磋商小组审定通过方为有效。

### 3.5. 磋商保证金：本项目不适用

3.6. 成交服务费（招标代理费）：成交服务费由采购人支付。

### 3.7. 磋商响应文件的递交

1. 供应商须按竞争性磋商文件规定的时间地点递交磋商响应文件，在递交磋商响应文件截止时间后送达或者未送达指定地点的磋商响应文件，为无效磋商响应文件，采购代理机构将拒收。供应商在递交磋商响应文件截止时间前，可以对所递交的磋商响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按竞争性磋商文件要求签署、盖章，并作为磋商响应文件的组成部分。在递交磋商响应文件截止时间之后，供应商不得主动对其磋商响应文件做任何修改和补充。
2. 供应商在递交磋商响应文件时，须同时递交可编辑的磋商响应文件电子文档，电子文档采用“Microsoft Office”系列软件制作（报价清单用 Excel 制作），不允许采用类似 PDF 等不可编辑的电子文件格式。电子文档使用光盘或 U 盘作为储存介质。所有电子文档均不留密码，无病毒，不得进行压缩处理。
3. 供应商所提交的磋商响应文件在评标结束后，无论成交与否均不予退还。
4. 采购人及采购代理机构将拒绝受理迟于递交磋商响应文件截止时间送达的磋商响应文件，亦不受理未按规定的递交磋商响应文件地址送达的磋商响应文件。
5. 根据本须知“竞争性磋商文件的修改”规定，采购人有权通过修改竞争性磋商文件而适当延长递交磋商响应文件截止时间。在此情况下，采购人和供应商受递交磋商响应文件截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。
6. 采购代理机构于递交磋商响应文件截止时间前（见采购邀请函）开始接收磋商响应文件。
7. 供应商代表以密封包装当面递交，不接受邮递方式或第三方转交方式。
8. 采购人或采购代理机构将拒绝并原封退回本次采购递交磋商响应文件截止时间后收到的任何磋商响应文件。
9. 供应商在递交磋商响应文件截止时间前，可对所递交的磋商响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按竞争性磋商文件要求签署、盖章，并作为磋商响应文件的组成部分。在递交磋商响应文件截止时点之后，供应商不得对其磋商响应文件做任何修改和补充。
10. 供应商的授权代表须携带本人身份证，准时亲自递交合规格的密封磋商响应文件，对

在指定时间外交付的任何文件，采购代理机构将拒绝接受。对于已接收受理的磋商响应文件，采购代理机构一概不予退回。授权代表应听从组织方的安排轮侯出席磋商，其现场所签署确认的文件均代表供应商的真实意愿和决定，并作为磋商响应文件的补充内容具有不可撤消更改的法律效力。

### 3.8. 磋商有效期

1. 磋商有效期见“供应商须知前附表”。
2. 供应商的磋商响应文件应在磋商有效期内保持有效。磋商有效期不足的将被视为实质性不响应竞争性磋商文件而被宣布无效投标或无效响应。
3. 磋商有效期内，磋商响应文件的一切内容和补充承诺均为持续有效且不予改变。
4. 特殊情况下，在原磋商有效期截止之前，采购人可要求供应商同意延长其磋商有效期。这种要求和答复均应以书面形式提供。供应商可拒绝或同意采购人的这种要求。
5. 磋商有效期比规定时间短的将被视为非响应性投标/响应而予以拒绝。

## 四、评审程序

### 4.1. 磋商小组的组成及评审工作要求

1. 评审开始前，磋商小组应确认竞争性磋商文件。
2. 采购方根据项目的性质特点和专业技术要求依法组建磋商小组，磋商小组的组成见《供应商须知前附表》，其中专家成员在专家库中随机抽取产生。
3. 磋商小组将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和竞争性磋商文件的要求推荐评审结果。如发现磋商小组的工作偏离竞争性磋商文件的要求，或明显违反国家法律法规，采购人可会同监管部门解散磋商小组，重新组织磋商或评审，并依法追究有关人员的法律责任。
4. 磋商期间，采购人、磋商小组不得对竞争性磋商文件中一些涉及竞争的公平、公正性重要内容进行现场临时修改调整。
5. 磋商小组应当对磋商响应文件进行评审，并根据竞争性磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应竞争性磋商文件的磋商响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。
6. 磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。
7. 采购人、采购代理机构不得向磋商小组中的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说

- 明。
8. 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
  9. 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
  10. 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
  11. 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
  12. 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
  13. 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
  14. 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
  15. 采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行的。
  16. 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 2 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
  17. 最后报价是供应商磋商响应文件的有效组成部分。
  18. 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
  19. 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对

提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

20. 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 2 家以上成交候选供应商，并编写评审报告。

#### 4.2. 评审流程与相关事项

1. **通过《评审细则》。**《评审细则》的内容包括评审纪律、及与竞争性磋商文件表述一致的评审流程及方法等，磋商小组成员须统一严格按细则及竞争性磋商文件的内容和要求进入下列评审程序。
2. **资格审查。**依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对磋商响应文件中的资格证明材料等进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。
3. **磋商响应文件评审。**依据竞争性磋商的规定，从磋商响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商的实质性要求作出响应，没有出现重大偏离。

对未作出实质性响应的供应商应实行现场告知，由磋商小组或采购人代表将集体意见现场及时告知该供应商，以让其核证、澄清事实。

4. **初审结论。**初审结论以记名方式独立表决，评审过程中对初步认定为“初审不合格”或“无效响应”或“不通过”者，磋商小组可通知供应商授权代表亲自到达现场，由当事人对被列举的事实加以核证和确认。对有过半数评委审定为“初审不合格”或“无效响应”或“不通过”者将不进入下列程序的评审。
5. **磋商。**磋商小组按照竞争性磋商要求，遵循物有所值和价格合理的原则，通过对磋商响应文件的技术、商务方案进行审核，集中整理出需质询和调整修正要点，磋商小组集中与各供应商进行一轮或多轮磋商后，确定一系列磋商共识与补充承诺。经授权代表签署后的补充承诺将作为磋商响应文件不可分割的内容。在磋商过程中，磋商小组应当严格遵循保密原则，未经供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。
6. 磋商小组如需调整或修改竞争性磋商文件内容时，应取得磋商小组各成员的一致同意，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。
7. 若各供应商提供的方案均能够响应竞争性磋商文件的要求，且提供的方案清晰明确，经磋商小组一致同意后可不进行磋商，直接进入最终报价程序。

8. **最终报价。**磋商结束后，所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内集中提交最终报价（最终报价时间视磋商进程由磋商小组决定）。除非在磋商中磋商小组调整或修改竞争性磋商文件内容，一般情况下最终报价均不得高于前一次报价，否则采购人不接受高于前面轮次磋商报价的最终报价。最终报价内容须现场公布。对成交供应商的价格出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，磋商小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。
9. **比较与评价。**磋商小组对通过文件初审的有效供应商的投标文件的技术、商务方案进行细化评审和综合比较，对照所公布的量化评分内容进行独立评分。
10. **政策性价格折扣。**对符合政策要求的中小企业供应商提供的小型 and 微型企业产品给予相应的价格扣除，按照扣除后的价格参与评审计分，具体扣除比例详见“评审方法及标准”。
11. **综合汇总及推荐结果。**
  - 1) 将各磋商小组成员的评分进行汇总，综合总分从高到低顺序排列；
  - 2) **以评标总得分最高的供应商推荐为第一成交候选人，评标总得分次高的供应商推荐为第二成交候选人，评标总得分第三高的供应商（如有）推荐为第三成交候选人。**
  - 3) 评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐；若未能区分优劣，则由评委投票决定排序，投票按少数服从多数的原则进行，投票时不得弃权。
2. 评审过程中涉及和产生的所有程序文件、打分表格及评审综合意见（授标建议），均须由磋商小组成员签名确认。
12. 评审结果未公布前，供应商均不得主动与磋商小组、采购人、主办机构联系以探取评审信息。
13. 供应商的授权代理人必须携本人身份证亲自出席磋商全程，其现场所签署确认的文件均代表供应商的决定，并作为磋商响应文件的补充内容具有不可撤消更改的同等效力。
14. 除非竞争性磋商文件中有明确规定，磋商小组判断磋商响应文件的有效性和响应情况，仅基于供应商所递交一切文件资料的真实表述，而不凭借其它未经核实的外部证据或传言。

#### 4.3. 无效响应行为的认定

1. 不符合《政府采购法》第二十二条对供应商参加政府采购活动应当具备的条件；
2. 不符合竞争性磋商文件中合格供应商的相关规定；
3. 以假借、挂靠他人名义或用串谋勾结等形式参与响应，在独立供应商之间构成非法互惠利益和同盟关系；
4. 同一家供应商递交两份以上磋商响应文件或同一磋商响应文件中出现两个以上参与本项目的响应供应商名称；
5. 产品或服务不符合法定和约定的合格性标准要求；出现不正当竞争的行为；违反了诚实信用、公平竞争原则；
6. 磋商有效期低于竞争性磋商文件要求；
7. 磋商响应文件编制与内容严重不符合要求；无效的印章、签字和重要文件；未按时提供样板、重要的物证和资料；
8. 未能有效通过初审检查，对约定必备的合格条件和重要关键内容出现实质性偏离；
9. 磋商报价超过了项目采购预算且采购人不能接受；
10. 评审期间没有按磋商小组要求提供补充文件，或调整补充内容及修正报价超出允许规定范围；
11. 磋商报价表述不清晰或无法确定；
12. 拒绝、对抗磋商小组所作的决定或合理要求；
13. 符合竞争性磋商文件中载明会导致无效响应的其它规定和要求。

#### **4.4. 评审过程的质询与澄清**

1. 磋商小组认为有必要时，将向供应商就磋商响应文件内容进行质询。供应商全权代表须按照被通知的时间、地点进行应答，其一切答复均应以书面形式澄清补充，经法定代表人或授权代理人签署后将作为磋商响应文件不可分割的内容。在未征得磋商小组同意的前提下，补充文件不得对响应方案中一些重要的涉及竞争性和影响性内容进行修改。
2. 评审结果未公示前，供应商均不得主动与磋商小组、采购人、主办机构联系以探取评审信息。

#### **4.5. 采购终止的情形**

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1. 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

## 五、评审方法及标准

### 5.1. 评审方法

1. 评审方法：综合评分法
2. 评标委员会将严格按照本招标文件的评审标准与方法，在符合有效投标范畴且最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，对供应商进行综合评审和独立评分。评审因素评分以该项“满分值”或“分值”为上限，“0”分为下限。如供应商未能按评审标准中的要求提供相关证明材料的，不能获取相应分值。
3. 本项目的分值构成：

技术部分	商务部分	价格部分
45%	25%	30%

4. 评审部分得分及评分汇总：

评审部分得分	得分计算方式
技术、商务部分得分	各评委评分总和 ÷ 评委人数
价格部分得分	按统一公式计算得分
评标总得分	技术、商务部分得分 + 价格部分得分

注：评委评分时可打至小数后第二位，汇总计算时将按四舍五入的原则精确至小数点后两位，如 9.99。

## 5.2. 技术、商务评审标准

项目 权重	评审分项		说明
	内容	分值	
技术 部分 45%	总体技术方案评价	4	<p>投标人总体技术方案，施工图纸（包括：厨房布置、给排水、室内防水、机电电路、电路系统、环保通风及油烟排放、土建施工图）评价：</p> <p>设计方案构想、设计图纸（示意图、效果图）设计思路清晰，充分考虑本项目特点及业主需求，关键技术把握准确得4分；</p> <p>设计方案构想、设计图纸（示意图、效果图）设计思路比较清晰，部分考虑本项目特点及及业主需求，关键技术把握有偏差得2分；</p> <p>设计方案构想、设计图纸（示意图、效果图）设计思路不清晰，未考虑本项目特点，关键技术不了解得0分。</p>
	项目实施计划（含进度、工期）、施工方案	3	<p>根据供应商提供的项目计划及施工方案完整合理、切实可行得3分；</p> <p>项目计划及施工方案基本满足要求得1分；</p> <p>项目计划及施工方案不合理得0分。</p>
	本项目负责人及管理技术人员以及企业技术实力评价	10	<p>1. 本项目负责人具有高级职称者得3分。</p> <p>2. 本项目深化方案设计人员具有设计师（中级职称）资格证书者得3分。</p> <p>3. 供应商持有制冷设备《全国工业产品生产许可证》得4分。</p> <p>本项满分10分。</p> <p>（需提供有效资格证书及投标人近6个月内为员工缴纳社保的证明文件）</p>
	产品先进性及环保性评价	10	<p>1. 供应商提供所投炉具（对应采购项目需求中的C04项次的产品）2017年以来获得国家知识产权局颁发的实用新型专利证书，每份1分，最高5分。（提供复印件，原件中标后核查）。</p> <p>2. 供应商提供所投炉具（对应采购项目需求中的C04项次的产品）2017年以来持有一级能效检测报告得1分。</p> <p>3. 供应商所投炉具（对应采购项目需求中的C04项次的产品）2017年以来持有节能产品认证证书得1分。</p>

		<p>4. 供应商所投炉具（对应采购项目需求中的 C04 项次的产品）2017 年以来持有环保产品认证证书得 1 分。</p> <p>5. 供应商持有《中国环境标志（II 型）产品认证证书》者得 2 分。</p> <p>本项满分 10 分。</p>
<p>不锈钢产品质量可靠性评价</p>	<p>12</p>	<p>供应商提供所投不锈钢产品的国家级检测报告，其中 304 不锈钢原材料含 Ni 大于 8.80。</p> <p>1. 提供洗刷台符合上述情况的检测报告，得 2 分。</p> <p>2. 提供层架符合上述情况的检测报告，得 2 分。</p> <p>3. 提供操作台符合上述情况的检测报告，得 2 分。</p> <p>4. 提供储碗柜符合上述情况的检测报告，得 2 分。</p> <p>5. 提供双通道打荷台符合上述情况的检测报告，得 2 分。</p> <p>提供送餐车符合上述情况的检测报告，得 2 分。</p> <p>需提供每种产品的检测报告复印件、检测报告官网查询编号及结果截图，否则不得分，本项满分 12 分。</p>
<p>售后服务体系评价</p>	<p>6</p>	<p>1. 投标人具有完善的售后服务体系，获得国家认证机构颁发的 GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》五星级售后服务认证证书的，得 2 分；</p> <p>2. 投标人具有安装维护能力及具备快捷服务能力，其中：</p> <p>安装维修人员持有燃气安装维修资格证书，每人得 0.5 分，最高 1 分。</p> <p>安装维修人员持有通风工资格证书，每人得 0.5 分，最高 1 分。</p> <p>安装维修人员持有制冷工资格证书，每人得 0.5 分，最高 1 分。</p> <p>安装维修人员持有焊工证资格证书，每人得 0.5 分，最高 1 分。</p> <p>（需提供有效资格证书及投标人近 6 个月内为员工缴纳</p>

			社保的证明文件)
商务部分 25%	同类项目 经验	6	依据 2015 年以来完成的同类项目合同（分公司投标的，总公司业绩可纳入评审），每提供一个得 1.5 分，最高 6 分。至少能体现合同签订时间、合同金额、合同内容等信息（提供合同复印件，不提供不得分）
	管理体系 认证	3	供应商获得 ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证证书，全部提供得 3 分，缺一项 0 分。 (提供证书复印件，不提供不得分)
	其他信誉 (证明材料)	16	1. 供应商获得重合同守信用证书的得 1 分，不提供不得分。 2. 供应商获得税务机关出具《纳税信用 A 级》荣誉证书得 4 分。 3. 供应商具有省级或以上相关部门颁发的“标准化良好行为证书”且达到 AAAA 级得 1 分。 4. 供应商持有政府环保部门颁发的《污染物排放许可证》者得 4 分。 5. 供应商荣获相关部门颁发的质量诚信企业证书、中国优秀绿色环保产品证书、中国著名品牌、质量服务信誉 AAA 证书，每提供一项得 0.5 分，最高 3 分。 6. 供应商具有相关部门颁发政府采购优秀供应商证书的得 3 分。 本项满分 16 分。

### 5.3. 价格部分评审标准

- 1) 依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，对符合要求的有效供应商，按照以下比例给予相应的价格扣除：

序号	情形	价格扣除比例	计算公式
----	----	--------	------

1	非联合体供应商 (供应商须为小型、微型企业)	对小型和微型企业产品的价格扣除 6%	评审价格=(总投标报价—小型和微型企业产品的价格)+小型和微型企业产品的价格×(1-6%)
2	联合体各方均为小型、微型企业	对小型和微型企业产品的价格扣除 6% (不再享受联合体的价格折扣)	评审价格=(总投标报价—小型和微型企业产品的价格)+小型和微型企业产品的价格×(1-6%)
3	联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额 30%以上的	对联合体总金额扣除 2%	评审价格=总投标报价×(1-2%)

(注：1. 中型企业不享受以上优惠；2. 小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程。3. 符合要求的供应商须按采购件附件格式提供“中小企业声明函”和“小型和微型企业产品说明”，供应商如不能完整提供上述资料的将不能享受相应的价格折扣。)

2) 经评标委员会审核，满足招标文件要求且进行了政策性价格扣除后，以评标价格的最低价者定为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按下列公式折算递减。即：

$$\text{其他投标报价得分} = (\text{评标基准价} \div \text{评标价格}) \times \text{价格部分分值}$$

(评标价格、评标基准价均精确到两位小数)

## 六、确定评审结果

### 6.1. 成交资格的确定

采购人在法定时间内对评审推荐结果进行确认。采购代理机构将在评审结束后，向采购人提交评审推荐意见，采购人依法确定成交供应商。

### 6.2. 替补候选人的适用情形

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

### 6.3. 成交通知

1. 成交结果将发布在竞争性磋商文件指定媒体，同时，采购代理机构将向成交供应商签发《成交通知书》。
2. 《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。
3. 在未取得合法理由而获批复前，成交供应商擅自放弃成交资格，则须承担相应的违约处罚责任，并赔偿采购人由此所造成的一切经济损失。

#### 6.4. 合同签订、争议与跟踪

1. 供应商应按照《成交通知书》的要求与采购人签订合同。
2. 竞争性磋商文件、磋商响应文件、相关澄清材料及来往确认文件，均作为合同订立和裁定争议的依据，对这些文件个别条款要约的理解存有歧义、偏差、含糊、疏漏等情形时，一切以能够实现项目的功能效果和设计目标为前提，均以采购人的理解判断为准。
3. 在不违背原采购方案要求和各方认可的文件内容前提下，合同当事人可对合同范本中个别非实质性条款共同协商完善补充修正。
4. 合同从广州群生招标代理有限公司禅城分公司见证之日起生效。
5. 合同生效后一切行为均适用于《中华人民共和国合同法》，履约期间有违约过错的一方，须承担相应的责任。
6. 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
- 7.

## 七、其它

#### 7.1. 质疑与处理

1. 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以实名书面形式当面向采购代理机构提交质疑申诉，质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明事实的确切来源。
2. 供应商应知其权益受到损害之日，是指：
  - 1) 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
  - 2) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
  - 3) 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
3. 若对竞争性磋商文件存有质疑的，应在竞争性磋商文件规定时间内以书面（原件）形式及时当面向采购人或采购代理机构提出。
4. 对成交候选人提出质疑时，质疑函及相关质疑内容的举证材料将转递予被质疑者，被质疑者对举证材料须给予书面澄清回复和接受质询，其磋商响应文件内容应配合予接

受任何形式的审查核实。

5. 供应商递交的质疑文件或澄清回复文件均应加盖单位公章和由法定代表人或全权代表签字，并注明日期、联系电话和地址。
6. 通过质疑仍未获得有效解决时，可依法定时间和程序提出投诉。

**7.2. 供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：**

1. 向评审小组成员行贿或者提供其他不正当利益；
2. 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
3. 未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
4. 将政府采购合同转包；
5. 提供假冒伪劣产品；
6. 擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额 5% 的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

**7.3. 有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：**

1. 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其磋商响应文件或者磋商响应文件；
2. 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改磋商响应文件或者磋商响应文件；
3. 供应商之间协商报价、技术方案等磋商响应文件或者磋商响应文件的实质性内容；
4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5. 供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；
6. 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
7. 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

## 第四部分合同书范本

# 广东省佛山市人民检察院项目

## 合同书

项目编号：**GZQS1901HC05019F**

项目名称：佛山市人民检察院厨房设备  
购置

甲方：\_\_\_\_\_（采购人）

乙方：\_\_\_\_\_（成交供应商）

签订日期：年月

注：本合同格式仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但合同标的、数量、金额、服务承诺、履约方式等必须与竞争性磋商文件和成交供应商的磋商响应文件保持一致。在不违反原采购方案要求和各方认可的文件内容前提下，合同当事人可对合同范本中个别非竞争性磋商文件规定和磋商响应文件承诺的合同条款共同协商完善补充修订。



**6. 交货完工期：**在合同签订生效后且在甲方通知进场之日起 30 个日历日内交货完工并通过卫生 A 级标准及行业、国家验收标准验收合格。

## **7. 验收要求**

7.1. 所有设备来源均应符合《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，设备来源渠道合法。

7.2. 所有设备为全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

7.3. 乙方负责将所有设备运至甲方指定的安装地点，并委派熟悉设备的工程师进行安装调试。设备、材料的拆箱、安装、通电、调试等工作由乙方负责，但必须在甲方指定人员的参与下进行。

7.4. 乙方需将各设备中文技术资料和相关资料（使用说明书、中文操作系统手册、合格证、保修证、维修手册等）汇集成册交付甲方。本项目所有设备应包含正常运行所需的相关连接配件，甲方不另行支付任何费用。

7.5. 乙方所投设备如在实际供货时缺货，必须按原价提供同品牌、相同或更高配置的设备，否则甲方有权取消其中标资格。

## **8. 售后服务**

8.1. 对甲方有关操作人员以及维修人员进行现场培训，包括专业培训、使用培训，日常保养及一般维护培训，所涉及的一切费用由乙方负责。

8.2. 质保期 1 年，自竣工验收合格之日起计算。在质保期内因乙方责任而产生的质量问题，由其负责无偿返修。不能维修的，整件免费更换。人为原因造成的损坏只收配件费不收人工费。

8.3. 乙方必须提供 24 小时电话服务热线，保证在接到故障电话后 4 小时到场，并在 12 小时内修复。在质保期内，如 12 小时内无法修复设备，乙方必须提供替代设备给甲方使用，直到故障设备修复为止。

8.4. 乙方售后服务机构名称及地址：

联系人 1： ， 联系电话： ， 手机： ， 传真：

联系人 2： ， 联系电话： ， 手机： ， 传真：

8.5. 在质保期内，乙方必须对所提供的设备做定期检查和保养。

8.6. 乙方必须在办理验收后十天内完成关于厨房的卫生、环保及消防的相关手续。

## 9. 付款方式

- 9.1. 自合同签订生效之日起7个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的30%，须承诺设备一个月内全部到货；
- 9.2. 完成全部货物交货、安装调试并验收合格后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的70%；
- 9.3. 开具发票：乙方收款时必须持有效发票。收款方、出具发票方、合同乙方均必须与乙方名称一致。
- 9.4. 乙方应理解政府部门付款的相关程序，因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

## 10. 项目验收依次序对照执行标准

- 10.1. 符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准；
- 10.2. 符合招标文件和响应承诺中各方共同认可的合理最佳配置、参数规格及各项要求；
- 10.3. 符合货物来源国官方颁布标准。
- 10.4. 上述各类标准与法规必须是有关官方机构最新发布的现行标准版本。

## 11. 知识产权及专利权

- 11.1. 所有涉及知识产权及专利权的产品及设计，成交乙方必须确保甲方拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由成交乙方承担。

## 12. 违约责任

- 12.1. 乙方未按要求履行合同义务时，甲方有权拒绝验收，且对逾期交付的货物，乙方从逾期之日起每日按合同总额的2‰比例向甲方支付违约金；逾期15日以上时，甲方有权终止合同，由此造成甲方的经济损失由乙方承担。违约金不足以弥补损失的，乙方应按全额赔偿。
- 12.2. 甲方未按要求履行合同义务时，或无故拖延验收、付款时，甲方须向乙方支付滞纳金，标准为每日按违约总额的2‰累计。

## 13. 提出异议的时间和方式

- 13.1. 甲方在验收后 100 天内如对货物的型号、规格、质量有异议时，应在妥善保管货物的同时，即向乙方提出书面异议。
- 13.2. 乙方在接到甲方书面异议后，应在 3 天内负责处理并函复甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
- 13.3. 甲方因保管、保养不善等人为造成货物损毁，所提出的异议乙方有权不予接受。
- 13.4. 乙方利用专业优势和信息不对称之便，以不道德的手段，故意隐瞒和掩盖自身缔约过失，违背投标承诺和未尽义务，损害了甲方的合法权益，甲方在任何时候均可追究乙方的违约责任并索取赔偿，且不受验收程序、质保期和合同时效的限制。

#### **14. 合同生效、变更与终止**

- 14.1. 本合同自各方签字加盖公章并经采购代理机构见证之日起生效。
- 14.2. 由于甲方的原因使本项目的工作受到阻碍或延误，以致延长了完成时间，则乙方应当将此情况与可能产生的影响及时通知甲方，经甲方书面确认后，完成时间可以相应延长。
- 14.3. 在项目实施过程中，如出现内容的变更，由当事各方协商解决。
- 14.4. 本合同有效期自生效之日起，至乙方履行完毕全部合同义务止。
- 14.5. 当事人一方要求变更或解除合同时，应当在 20 个工作日前书面通知对方，因解除合同使其他方遭受损失的，除依法可以免除的责任外，应由责任方负责赔偿。
- 14.6. 变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。
- 14.7. 本合同的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

#### **15. 不可抗力**

- 15.1. 由于地震、台风、水灾、战争、以及其它不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力事故，致使直接影响本合同的履行或者不能按约定的条件履行时，遇有上述不可抗力事故的一方，应在不可抗力事故发生后立即将事故情况电传通知对方，并应在 15 天内提供事故详情及合同不能履行，或者部分不能履行，或者需要延期履行的理由的有效证明文件。此项证明文件应由事故发生地区的公证机构出具。按照事故对履行合同的影响程度，由合同各方协商决定是否解除合同，或者部分免

除履行合同的责任，或者延期履行合同。

## 16. 争议解决

16.1. 合同履行过程中发生的任何争议，如双方未能通过友好协商解决，应向甲方所在地的人民法院提起诉讼。对交付标的物质质量有争议的，统一由佛山市辖属的专业检测机构进行终局鉴定，鉴定结果符合质量技术标准时，鉴定费由委托方承担；否则鉴定费由乙方承担。

16.2. 法院审理期间，除提交法院审理的事项外，其它无争议的事项和条款仍应继续履行。

## 17. 税费

17.1. 中国政府根据现行税法所征收的一切税费均由各缴税责任方独立承担。

17.2. 在中国境外发生的与本合同相关的一切税费及不可预见费均由乙方负担。

## 18. 合同生效

18.1. 本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后，自广州群生招标代理有限公司见证之日起生效。

## 19. 其它

19.1. 本项目合同由下列文件组成，均为本合同不可分割的部分，下列文件的优先解释顺序如下：

- 1) 本合同执行期间甲、乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函及修正文件）；
- 2) 本采购合同
- 3) 乙方针对本项目的各项制度和规定（包括在本合同签订后的各类新出台的制度和规定）；
- 4) 中标通知书；
- 5) 招标文件及答疑补遗文件（含招标文件澄清或修正内容、答疑会议纪要等）；
- 6) 投标文件及其相关承诺附件（含投标文件澄清）；
- 7) 标准、规范及有关技术文件；
- 8) 组成合同的其他文件。

注：如乙方在《投标文件》及其相关承诺附件中作出有比招标文件及答疑补遗文件和本合同更有利于甲方的响应（该是否有利于甲方的解释权双方同意最终归甲方所有），则乙方投标文件及其相关承诺附件中更有利于甲方的相关条款内容的解释顺序优于招标文件及答疑补遗文件和本合同，乙方须按这些响应承诺履行。

- 19.2. 所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、变更协议等）、招标文件、投标文件和响应承诺文件、合同附件及《中标通知书》均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务，其缔约生效日期为有效签署或盖章确认之日期。
- 19.3. 合同约定的项目，未经甲方同意，乙方不得分包。否则，甲方有权单方面终止合同，并由此而造成的经济损失由乙方负责赔偿。
- 19.4. 未经对方的书面同意，无论甲方或乙方均不得转让本合同约定的权利和义务。
- 19.5. 各方都应保护对签署和履行本合同而取得的所有任何有关对方的非公开资料，任何一方均有义务限制其员工、代理人等仅在为适当履行本合同义务所必须且承诺严守保密义务时方可获得和使用上述资料。因一方未尽到此项义务而使另一方受到损失的，应赔偿另一方因此受到的损失。本合同终止后，双方仍负有上述保密义务。
- 19.6. 各方应保证向对方提供的资料和数据不侵犯第三方的知识产权或其他权利，因一方提供的资料虚假、错误、或侵犯第三方权利而造成误工、赔偿等损失（包括律师费）的，应当给予充分有效的赔偿。
- 19.7. 本合同未尽事宜，合同各方另行商定，必要时签定补充合同协议。补充协议经合同各方签字盖章后作为本合同补充文件。
- 19.8. 甲、乙双方法定代表人或授权代表在合同协议书签字，并分别加盖各单位的公章，并经见证单位见证后合同生效。
- 19.9. 本合同壹式十份，甲方执\_\_份，乙方执\_\_份，见证单位执\_\_壹\_\_份。

（完）

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

代表：

代表：

地址：

地址：

电话：

电话：

传真：

传真：

日期：年月日

日期：年月日

开户名称：

银行帐号：

开户行：

**合同附件清单（附后）：**

1. 本合同所有附件均在签订合同时编制，确立依据为竞争性磋商文件和乙方的磋商响应文件及相关确认文件；合同附件内容由甲乙双方共同协商确定。
2. 项目重要内容（如：经甲方审核的项目实施方案、项目标的主要内容、乙方提供的参与本项目实施的项目负责人和其他技术人员名单、项目组人员的职称证书和资格证书、项目组人员的联系方式、需求变更说明、培训方案、质量担保等）可作为附件。

## 第五部分磋商响应文件格式

磋商响应文件封面格式参考：

# 广东省佛山市人民检察院项目

## 响应文件

（正本/副本）

项目名称：佛山市人民检察院厨房设备购置

项目编号：GZQS1901HC05019F

供应商名称：\_\_\_\_\_（公司名称）\_\_\_\_\_（盖公章）

日期：二〇一 年 月 日

注：供应商可自行设计编制磋商响应文件的封面，封面上须包含但不限于以上内容。

## 磋商响应文件目录

1. 供应商自行设计编制磋商响应文件的封面和目录部分。

2. 磋商响应文件封面上须包含但不限于以下内容：

项目名称和项目编号；

供应商名称，且须在名称处加盖公章；

注明“正本”或“副本”字样。

3. 磋商响应文件必须编制目录，且目录必须清晰、准确，与磋商响应文件中的每页所加注的页码相对应。

注：供应商须按下列格式内容进行排版，如属于格式外的内容，供应商可根据其内容自行排版。

# 第一章 初审文件

## 供应商资格性/符合性自查表

评审内容		竞争性磋商文件要求	自查结论		证明资料 所在页码 (见磋商响应文件)
			通过	不通过	
资格性 检查	1	承诺函	按对应格式文件签署、盖章		第（）页
	2	法定代表人证明书	按对应格式文件签署、盖章		第（）页
	3	供应商授权书	按对应格式文件签署、盖章		第（）页
	4	供应商资格性 证明材料	按对应格式文件签署、盖章		第（）页
符合性 审查	1	技术要求	实质性响应竞争性磋商中的技术要求； 见《技术条款差异说明表》		第（）页
	2	商务要求	实质性响应竞争性磋商中的商务要求； 见《商务条款响应表》		第（）页
	3	合同响应	实质性响应竞争性磋商中的合同要求； 见《商务条款响应表》		第（）页
	4	报价要求	报价方案是唯一的，符合竞争性磋商的其他报价相关要求。 见《报价一览表》		第（）页
	5	不可负偏离(劣于) 的重要项响应	实质性响应竞争性磋商中的不可负偏离(劣于)的重要项（带“★”项）要求； 见《技术条款差异说明表》和《商务条款响应表》		第（）页

### 注：

以上材料将作为供应商资格性、符合性审查内容的重要组成部分，供应商必须严格按照其内容要求在磋商响应文件中如实提供，并在“**自查结论**”栏的对应选项的“□”处打“√”。

## 1.1 承诺函

### 致 广东省佛山市人民检察院：

我方根据竞争性磋商文件的要求，通过委任的全权代表，向贵方递交密封册装的全套磋商响应文件参与下列项目的响应，现为我方的一切响应行为作郑重承诺及声明如下：

1. 项目名称：佛山市人民检察院厨房设备购置  
项目编号：GZQS1901HC05019F
2. 我方已认真阅读了全部竞争性磋商文件及其相关文件，完全清楚理解其内容及规约，同意接受文件的要求，均没有任何异议、质疑和误解之处。
3. 我方确认自身完全符合《政府采购法》第二十二条供应商资格条件要求。
4. 我方所提供的一切文件均已经过认真、严格的审核，其内容均为合法真实、准确有效且毫无遗漏和保留，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，愿独自承担相应的法律责任。
5. 磋商有效期为磋商响应文件递交截止时间起 90 天，成交供应商的磋商有效期至合同生效之日止，不论在任何时候，定将按贵方的要求在规定时间内如实提供一切补充材料。
6. 完全服从和尊重磋商小组所作的评审结果，同时清楚理解到仅凭投标报价并非是决定成交资格的唯一重要依据。
7. 同意按竞争性磋商文件规定如期签订合同并履行其一切责任和义务。
8. 我方在参与本次磋商活动中，不曾以任何不正当的手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有行为不当，愿独自承担此行为所造成的后果和法律责任。
9. 我方承诺已知悉下列要求，并确认我方符合本项目的供应商资格要求：
  - 1) 供应商须为独立于采购人和采购代理机构且具备本项目实施能力的机构；
  - 2) 与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加磋商；
  - 3) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段磋商或者未划分标段的同一项目磋商，不得同时对本项目提出磋商申请。
10. 本承诺函效力及范围均涵盖整套磋商响应文件和一切补充文件。

供应商：\_\_\_\_\_（公司名称）\_\_\_\_\_（盖公章）

法定代表人（或全权代表）：\_\_\_\_\_（亲笔签名或签章）\_\_\_\_\_

承诺日期： 年 月 日

**说明：本承诺函内容不得擅自删改。**

## 1.2 法定代表人证明书

同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：年月日

法定代表人身份证复印件：

<p>法定代表人 第二代居民身份证复印件粘贴处 (正面)</p>	<p>法定代表人 第二代居民身份证复印件粘贴处 (背面)</p>
--	--

供应商名称：\_\_\_\_\_ (全 称) \_\_\_\_\_ (公章)

生效日期： 年 月 日

### 1.3 供应商授权书

致 广东省佛山市人民检察院：

我方现授权委任以下之在职员工，作为我方唯一全权代表，亲自出席参与贵方承办的政府采购项目磋商响应，对该代表人所提供、签署的一切文书均视为符合我方的合法利益和真实意愿，我方愿为其磋商响应行为承担全部责任。

**项目名称：**佛山市人民检察院厨房设备购置

**项目编号：**GZQS1901HC05019F

**授权权限：**全权代表我方参与上述项目的磋商响应、递交磋商响应文件；按照采购人和磋商小组的要求现场处理磋商响应相关事宜；负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交任何补充承诺，其签字与我方公章具有相同的法律效力。

**有效期限：**与本项目竞争性磋商文件中标注的磋商有效期相同，自我方法定代表人签字（或签章）并加盖公章之日起生效。

公司名称： \_\_\_\_\_（公章）

全权代表： \_\_\_\_\_（亲笔签名）                      法定代表人： \_\_\_\_\_（签字或签章）

身份证号码： \_\_\_\_\_                      联系电话： \_\_\_\_\_

职 务： \_\_\_\_\_

联系电话： \_\_\_\_\_

签字生效日期：     年     月     日

**全权代表身份证复印件：**

<p>全权代表 第二代居民身份证复印件粘贴处 (正面)</p>	<p>全权代表 第二代居民身份证复印件粘贴处 (背面)</p>
---	---

**注：**

1. 本授权书内容不得擅自修改；
2. 供应商填写的内容必须真实、清楚、无涂改，全权代表无权转委；
3. 本授权书中的全权代表描述不一致者，均已“全权代表身份证复印件”中的信息为主；
4. 供应商“法定代表人”参加投标和签署磋商响应文件的不须提供该委托书。

## 1.4 供应商资格性证明材料

序号	法律法规或招标文件规定的条文	对应材料内容
一、本项为《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件所对应的证明材料；《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定：参加采购活动的供应商应当具备政府采购法第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：		
1	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；	《营业执照》副本或其它组织证明材料 注：本项目不接受自然人参与。
2	财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；	<p><b>1、财务状况报告。</b>提供以下材料任意一份即可： 1) 2017 或 2018 年度的财务报告或经审核的审计报告； 2) 其基本开户银行出具的资信证明； 3) 财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函； 4) 如供应商为 2019 年新成立企业，则提供成立至今的财务报表。</p> <p><b>2、缴纳税收的证明材料。</b>提供以下两项材料： 1) 税务登记证；（国税或地税），如多证合一的，不需重复提交营业执照。 2) 缴纳税费的凭据。 注：如供应商为 2019 年新成立企业，仅需提供税务登记证；如非从事生产、经营的事业单位或依法免税的供应商则本项不需提供，但需提供有关证明或声明，格式自拟。</p> <p><b>3、依法缴纳社会保障资金的证明材料。</b>提供以下两项材料： 1) 社会保险登记证；（如因地区政策没有的则须提交情况说明。） 2) 缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。 注：如依法不需缴纳社会保障基金的供应商则本项不需提供，但需提供有关证明或声明，格式自拟。</p>
3	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；	《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺》 注：按投标文件 1.3.5 格式填写，提供原件。
4	参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；	《关于没有重大违法记录声明》 注：按投标文件 1.3.6 格式填写，提供原件。
5	具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。	本项目不适用。
二、其他证明材料或情况说明		
1		
注：以上资料内容若特别注明原件项目的须提供原件，否则为复印件或扫描件或网络打印页（加盖公章）。		

### 本表附件（须附在本表格之后）：

1. 在本表中所填写的资料内容证明文件的复印件
2. 若注明原件项目的须提供原件，否则为复印件；
3. 若供应商认为有必要附上的其他资格性证明材料，可在附完上述文件后再一并提供。
4. 证明材料（复印件）均须加盖供应商单位公章。

## 1.4.1 营业执照

注：

此项附《营业执照》副本或其它组织证明材料；  
证明材料为复印件（加盖公章）；  
若不能附全可增加页；  
供应商附上复印件时可覆盖虚线框。

## 1.4.2 财务状况报告

**注：**

此项附财务状况报告。提供以下材料之一即可：

- 1) 2017 或 2018 年度的财务报告或经审核的审计报告；
- 2) 其基本开户银行出具的资信证明；
- 3) 财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；
- 4) 如供应商为 2019 年新成立企业，则提供成立至今的财务报表。

证明材料为复印件或扫描件（加盖公章）；

若不能附全可增加页；

供应商附上复印件时可覆盖虚线框。

### 1.4.3 缴纳税收的证明材料

#### (1) 税务登记证

注：

此项附税务登记证；

如已办理三证合一的供应商，提供营业执照即可；

证明材料为复印件（加盖公章）；

若不能附全可增加页；

供应商附上复印件时可覆盖虚线框。

## (2) 缴纳税费的凭据

注：

此项附缴纳税费的凭据；

证明材料为复印件（加盖公章）；

若不能附全可增加页；

供应商附上复印件时可覆盖虚线框。

### 1.4.4 依法缴纳社会保障资金的证明材料

#### (1) 社会保险登记证

注：

此项附社会保险登记证；

证明材料为复印件（加盖公章）；

若不能附全可增加页；

供应商附上复印件时可覆盖虚线框。

## (2) 缴纳税费的凭据

注：

此项附缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；

证明材料为复印件（加盖公章）；

若不能附全可增加页；

供应商附上复印件时可覆盖虚线框。

### 1.4.5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致 广东省佛山市人民检察院：

我方已认真阅读了全部竞争性磋商文件及其相关文件，完全清楚理解其内容及规约，我方特此承诺，我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有任何虚假和不实，我方自愿放弃投标资格并承担一切相关责任。

特此承诺。

供应商：\_\_\_\_\_（公司名称）\_\_\_\_\_（盖公章）

法定代表人（或全权代表）：\_\_\_\_\_（亲笔签名或签章）\_\_\_\_\_

承诺日期：    年    月    日

### 1.4.6 关于没有重大违法记录的声明

致 广东省佛山市人民检察院：

我方已认真阅读了全部竞争性磋商文件及其相关文件，完全清楚理解其内容及规约，我方特此声明，我方参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。如有任何虚假和不实，我方自愿放弃投标资格并承担一切相关责任。

特此声明。

供应商：\_\_\_\_\_（公司名称）\_\_\_\_\_（盖公章）

法定代表人（或全权代表）：\_\_\_\_\_（亲笔签名或签章）\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

### 1.4.7 其他证明材料或情况说明

注：此项附资质证复印件或其他材料（加盖公章）（如有）。

## 第二章 评审内容索引

## 2.1 评审内容索引表

评审内容及子项		分值	分标准和指引	自评分 (仅供参考)	资料所在 页码
1					第（）页
2					第（）页
3					第（）页
4					第（）页
5					第（）页
6					第（）页
7					第（）页
8					第（）页
技术、商务部分总分合计					/

### 填表说明及要求：

1. 本表由投标供应商如实填写，以供评标委员会参考，否则可能影响供应商的得分。

## 第三章 商务部分

### 3.1 商务条款响应表

一、商务条款响应情况		
序号	条款要求	是否响应
1	完全理解并接受对合格供应商、合格的产品、工程和服务要求	√
2	完全理解并接受对供应商的各项须知、规约要求和责任义务	√
3	<b>同意接受合同范本所述的各项条款</b>	√
4	同意按本项目要求缴付相关款项	√
5	磋商文件中的其他（不带“★”项）商务条款均能完全响应	√
6	同意接受采购人发布的补充通知中各项商务要求（如有）	√
7	同意采购人以任何形式对我方提供的商务部分内容的真实性进行公开审查验证	√
8	★ <b>投标有效期：响应文件递交截止时间起 90 天；成交供应商的投标有效期延续到项目验收之日止。</b>	√
9	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务	√
10	<b>完全响应磋商文件以上除外的全部商务条款（含“★”项）</b>	√
二、商务条款偏离情况说明（如有）：		
三、不同意公开的商务部分内容（如有）：		

**填表要求：**

1. 如响应，请在“是否响应”栏内打“√”视为响应；
2. 如偏离，请在“是否响应”栏内打“×”视为偏离，请在“商务条款偏离情况说明”栏内扼要说明偏离情况；
3. 如未按规定填写本表或在“是否响应”栏留空，将视为负偏离，且有可能导致供应商的投标无效，最终以磋商小组确定为准；
4. 本文件中有“★”标注项为不可负偏离(劣于)的重要项；
5. 此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致；
6. 本表内容不得擅自修改。

供应商：\_\_\_\_\_（公司名称）\_\_\_\_\_（盖公章）

法定代表人（或全权代表）：\_\_\_\_\_（亲笔签名或签章）\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

## 3.2 供应商综合概况

### 1. 供应商基本情况介绍

单位名称					
地 址				邮 编	
企业网址					
法人代表		法人代表身份 证号码		联系电话	
业务联系人		联系人身份 证号码		职 务	
电 话		手机		传 真	
财务联系人		联系人身份 证号码		职 务	
电 话		手机		传 真	
主营业务介绍					
单位概况	注册资本	万元	占地面积	M <sup>2</sup>	
	职工总数	人	建筑面积	M <sup>2</sup>	
服务机构	机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 / 委托 / 合作代理 联系电话： 传 真：				
单位简介及机构 设置					

#### 说明：

1. 若“单位简介及机构设置”内容不够填写，可随表另附文字内容描述；
2. “单位简介及机构设置”简要表述：企业性质、发展历程、组织结构及服务理念、主营业务、经营规模、技术力量、管理体系制度和监管机制等；
3. 自述内容必须充分体现企业现阶段的发展情况，体现出企业管理特有的个性化、特色化和差异化管理措施等。

#### 本表附件：

1. 单位简介及机构设置。（如有）

## 2. 供应商所获资质、荣誉证书

序号	资质/荣誉证书名称	发证日期/有效期	发证单位	备注
1.				
2.				
3.				
...				

### 填表说明：

1. 请在此表内填写供应商所获资质、荣誉证书情况；
2. 在“供应商资格性证明材料”中已填写的项目不需在此表中填写；
3. 证书有效期要求：以上证书均须在有效期内，如证书设有有效期的，有效期要求不少于投标当日或已办理延期手续；如证书没有设置有效期要求的，视为长期有效；
4. 证明材料的复印件必须附在本表格之后；
5. 证明材料（复印件）均须加盖供应商单位公章。

## 3. 项目业绩介绍

序号	项目名称	项目内容	合同金额 (万元)	签订 时间	验收 时间	客户单位名称 联系人及电话
1						
2						
...						

### 填表说明：

1. 请在此表内填写供应商的业绩情况；
2. 证明材料的复印件必须附在本表格之后；
3. 证明材料（复印件）均须加盖供应商单位公章。

### 3.3 拟派项目组人员情况

职责分工	姓名	职务/职称	曾主持/参与过的 同类项目经历	联系电话 手机	备注

**填表说明：**

1. 请在此表内填写拟派项目组人员情况；
2. 证明材料的复印件必须附在本表格之后；
3. 提供上述人员的资格证书复印件；
4. 证明材料（复印件）均须加盖供应商单位公章。

供应商： \_\_\_\_\_（公司名称） \_\_\_\_\_（盖公章）

法定代表人（或全权代表）： \_\_\_\_\_（亲笔签名或签章）

日期：201 年 月 日

### 3.4 其它重要事项说明及承诺

(供应商根据自身情况扼要叙述，其内容由供应商自拟)

供应商：\_\_\_\_\_ (公司名称) \_\_\_\_\_ (盖公章)

法定代表人 (或全权代表)：\_\_\_\_\_ (亲笔签名或签章)

日期： 年 月 日

## 第四章 技术部分

## 4.1 技术条款差异说明表

项目名称：佛山市人民检察院厨房设备购置

项目编号：GZQS1901HC05019F

序号	关于完全响应情况说明		
1	1.1 我司对采购项目内容的各项技术要求及技术条款（含“★”项）均能完全响应。 1.2 若我司存在偏离情况，将在下表中列出，若不列出，视为完全接受和同意该项条款。 1.3 若我司对技术条款中的选择项（具有选择性的技术条款）未能提出差异说明，均响应并按照最优项提供。 1.4 若本表与响应文件其他内容有差异，以本表描述内容为主。		
序号	竞争性磋商文件要求	响应文件条款	偏离情况 (正/负偏离)
采购项目内容			
.....			

### 填表说明：

1. 本表对应内容为竞争性磋商文件中的“采购项目技术要求”；
2. 若供应商完全响应技术条款，则本表不须另行填写；
3. 若供应商存在偏离情况，则请在“磋商文件要求”子栏中填写磋商文件的条款原文，并在“响应文件条款”子栏填写竞争性磋商文件的相应条款，及在“偏离情况”一栏中注明情况（正偏离/负偏离）；
4. 若供应商存在漏填或缺填情况（含磋商文件的“★”项），均视为接受和同意该项条款。

供应商：\_\_\_\_\_（公司名称）\_\_\_\_\_（盖公章）

法定代表人（或全权代表）：\_\_\_\_\_（亲笔签名或签章）\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

## 4.2 实施方案

注：

1. 请各供应商针对本项目的采购项目内容进行详细描述说明，自行编写。
2. 实施方案设计须以符合国家、行业政策法规和社会公众利益为前提，充分体现出自身的技术优势和特点，突出其扩展性、先进性、可靠性。

供应商：\_\_\_\_\_（公司名称）\_\_\_\_\_（盖公章）

法定代表人（或全权代表）：\_\_\_\_\_（亲笔签名或签章）\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

## 第五章 价格部分

## 5.1 报价一览表

项目名称：佛山市人民检察院厨房设备购置

项目编号：GZQS1901HC05019F

供应商名称	
磋商总报价（元）	小写：¥                      元
	大写：人民币                      元
备注	1、采购预算（最高报价上限价）：详见第三部分的供应商须知前附表； 2、详细报价内容见《投标报价汇总表》； 3、如有小型、微型企业产品须同时提供中小企业声明函、小型和微型企业产品说明。

### 填表要求：

1. “磋商总报价”应为各分项报价之和，磋商响应文件差异修正准则参见竞争性磋商文件第三部分供应商须知 3.4 条款；
2. 磋商总报价必须为唯一报价，采购方不接受选择性报价；
3. 本表除在磋商响应文件正副本内提供，还须在报价信封中提交。

供应商：\_\_\_\_\_（公司名称）\_\_\_\_\_（盖公章）

法定代表人（或全权代表）：\_\_\_\_\_（亲笔签名或签章）\_\_\_\_\_

日期：     年     月     日

## 5.2 投标报价汇总表

序号	货物名称	品牌	型号	主要技术参数	数量	质保期	备注
1							
2							
3							
……							
报价汇总：人民币_____元。							

**填表说明：**

1. 此表为报价明细表；
2. 所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个位；
3. 分项报价总计价格必须与《报价一览表》报价一致；
4. 如果不提供详细的投标分项报价将被视为没有实质性响应竞争性磋商文件；
5. 以上表格内容仅作参考，供应商可自行编制此表，但应体现以上内容，并作详细说明。

供应商：\_\_\_\_\_（公司名称）\_\_\_\_\_（公章）

日期： 年 月 日

## （非小型和微型企业产品投标无需提供此项资料）

### 5.3 中小企业投标产品资料

#### 注：

1. 属于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）中规定的中小企业产品的（指中小企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物〈本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物〉。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业），需在本表中详细列明其价格和占投标总价的比重以及生产企业。
2. 以小型和微型企业产品投标的，供应商如未能完整提供以下资料，将不能享受相应的价格折扣。

#### 5.3.1 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

### 5.3.2 小型和微型企业产品说明

在本次投标方案中，采用符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）要求的小型 and 微型企业产品说明如下：

序号	产品名称	产品品牌和型号	产品制造企业名称	制造企业联系方式	制造企业地址

#### 填表要求：

1. 上述小型和微型企业产品的生产制造商须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）中关于中小企业的条件。
2. 以上产品名称、品牌及型号必须与投标明细报价表中列述的一一对应，如有不对应将会影响价格折扣评分。

供应商：\_\_\_\_\_（公司名称）\_\_\_\_\_（盖公章）

法定代表人（或全权代表）：\_\_\_\_\_（亲笔签名或签章）\_\_\_\_\_

日期：201 年 月 日

## 其他格式

（以下文件勿装订在磋商响应文件内）

附件：

## 文件包装袋封面标贴格式

<b>广东省佛山市人民检察院采购项目</b> <b>响 应 文 件</b>	
供应商名称	
项目编号	GZQS1901HC05019F
项目名称	佛山市人民检察院厨房设备购置
密封内容	报价信封 <b>说明：</b> <u>报价信封另单独封装并包含以下内容：</u> 1. 《报价一览表》原件（加盖公章）； 2. 报价文件电子文档光盘。
	磋商响应文件（正本）
	磋商响应文件（副本）
<b>说明：</b> 在 2019 年 月 日 午 时 分（投标截止时间）之前不得启封 递交地点：	

说明：

1. 文件密封完毕后，在“密封内容”相应的内容上打“√”。

重要提示：

1. 递交磋商响应文件时务请提早到达！